




Dressurspiegel

Reiter und Pferd in Szene gesetzt

Die beste Qualität

Bei FOSK fließen nur die hochwertigsten Materialien in die Herstellung unsere Produkte. Wir verwenden das reinste Glas und verarbeiten jeden Spiegel bis ins kleinste Detail. Auf diese Weise können wir Ihnen immer die höchste Qualität bieten.

Niederländische Produktion

Alle unsere Spiegel werden von uns in eigener Werkstatt gefertigt. So können wir immer garantieren, dass unsere Spiegel den höchsten Anforderungen entsprechen.

Die höchste Sicherheit

Auch im Reitsport ist ein Spiegel ein sehr nützliches Hilfsmittel. Dieser darf natürlich keine Gefahr für Mensch oder Tier darstellen, weswegen alle unsere Spiegel über die höchsten Sicherheitsstandards verfügen. Denn bei FOSK Mirrors steht Sicherheit an erster Stelle.



Für Ihre Reithalle und Ihr Außengelände

Ein maßgeschneiderter Spiegel für jede Reithalle

Für eine optimale Leistung beim Sport

Mit einem Spiegel in der Reithalle haben sowohl Reiter als auch Trainer einen klaren Blick auf die Bewegungen und die Haltung von Reiter und Pferd. Dies erhöht die Effizienz des Trainings und führt zu besseren Leistungen. Denn auch im Pferdesport ist der Blick fürs Detail der Schlüssel zum Erfolg. Bei uns finden Sie qualitativ hochwertige und sichere Dressurspiegel. Diese weisen nur eine minimale optische Verzerrung auf und sind in jeder Größe erhältlich. Die Spiegel werden von unseren Experten schnell und professionell montiert. Wir garantieren Ihnen, dass Sie an Ihrem Spiegel lange Freude haben, wenn Sie sich für FOSK entscheiden.

- ✓ Die höchste Sicherheit
- ✓ Schnelle Montage innen und außen
- ✓ Minimale optische Verzerrung
- ✓ Alle Arten von Anpassungen möglich
- ✓ Niederländische Herstellung in eigener Werkstatt
- ✓ Also als Heimwerker-Bausatz



Langfristige Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte erhalten Sie eine Standardgarantie* von 3 Jahren.



Lieferung in ganz Europa

Wir liefern und montieren unsere Spiegel in ganz Europa.

2023

Datenblatt

Standard Reitspiegel für den Innengebrauch

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0001	Schutz	Sicherheitsfolie
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)	Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)	Einbautiefe	130 mm
Spiegelstärke	6 mm	Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Spiegeltyp	Versilbert	Unterkonstruktion	Speziell präparierte Holzbalken
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Nach Absprache



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

2023

Datenblatt

Reitspiegel innen laminiert

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0002	Schutz	PVB-Folie
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)	Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)	Einbautiefe	132 mm
Spiegelstärke	2 x 3 mm	Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Spiegeltyp	Blank versilbert laminiert	Unterkonstruktion	Speziell präparierte Holzbalken
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Do-It-Yourself-Paket / Nach Absprache



Für zusätzliche Sicherheit

Neben unseren Standardspiegeln bieten wir auch laminierte Sicherheitsspiegel an. Dieser Spiegel besteht aus zwei dünnen Glasscheiben, die übereinandergelegt und mit einer transparenten Folie miteinander verklebt werden, genauso wie bei einem Sicherheitsglas. Das Spiegelbild ist genauso scharf wie bei einem normalen Spiegel, aber die Sicherheit ist wesentlich höher. Wenn der Spiegel zerbricht, bleiben die Scherben an der Folie haften, was eine Gefährdung weitgehend ausschließt.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie



Professionell
Montage




Besonders klare
Spiegel

Datenblatt

FOSK Supersafe® Extra Reitspiegel für Innen

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0003	Schutz	Stoßdämpfend Schaumstoffschicht
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)	Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)	Befestigung	Schrauben, Winkeleisen
Spiegelstärke	6 mm	Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Spiegeltyp	Versilbert	Unterkonstruktion	Speziell präparierte Holzbalken
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Nach Absprache



Von sehr hoher Qualität

Unser Supersafe® Extra Reitplatzspiegel ist eine Weiterentwicklung unseres regulären Supersafe® Spiegels. Beim Supersafe® Extra haben wir eine 3 mm dicke Vlieslage zwischen der Hartschaumplatte und dem Spiegel selbst angebracht. Diese Lage gleicht den Unterschied in der Wirkung zwischen den beiden Materialien aus und verhindert so die geringfügige Verzerrung, die sonst auftreten könnte. Das macht diesen Spiegel zu einem Reitplatzspiegel von sehr hoher Qualität.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

Datenblatt

FOSK Supersafe® Reitspiegel für Innen



Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0003	Schutz	Stoßdämpfend Schaumstoffschicht
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)	Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)	Befestigung	Schrauben, Winkeleisen
Spiegelstärke	6 mm	Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Spiegeltyp	Versilbert	Unterkonstruktion	Speziell präparierte Holzbalken
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Nach Absprache



Für zusätzliche Sicherheit

Manchmal ist nur ein zusätzlich sicherer Spiegel gut genug. Für diese Situationen haben wir drei Arten von Supersafe® Reitplatzspiegeln. Diese bestehen aus Spiegelteilen auf einer umweltfreundlichen Hartschaumplatte. Dadurch haben sie eine hohe stoßdämpfende Wirkung und können schwere Schläge aushalten. Sollte ein Spiegel in Ausnahmefällen dennoch brechen, hält der Kleber oder das Vlies die Splitter an ihrem Platz. Dadurch sind diese Spiegel außerordentlich sicher. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schaumstoffschicht isolierend wirkt. Dadurch haben Sie weniger schnell mit Kondenswasser auf Ihrem Reitplatzspiegel zu kämpfen.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel


2023

Datenblatt

FOSK Reitspiegel für Innen Supersafe® Ultraclear Extreme

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0005	Schutz	Stoßdämpfende Schaumschicht
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)	Gewicht pro Paneel	Ca. 114 kg
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)	Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)	Befestigung	Schrauben, Winkeleisen
Spiegelstärke	2 x 4 mm	Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Spiegeltyp	Ultraclear (reinstes Glas)	Unterkonstruktion	Speziell präparierte Holzbalken
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)	Lieferung / Montage	Nach Absprache



Höchste Sicherheit und Klarheit

Unser Supersafe® Ultraclear Extreme bietet Ihnen die höchste Qualität aller unserer Reitplatzspiegel. Wie auch der Supersafe® Extra verfügt dieser Spiegel über eine 3-mm-Vlieslage zwischen der Schaumstoffschicht und dem Spiegel selbst. Dies gleicht den Unterschied in der Wirkung zwischen beiden Materialien aus und verhindert die geringfügige Verzerrung, die auftreten kann. Darüber hinaus besteht dieser Spiegel aus zwei dünneren Glasschichten mit einer durchsichtigen Folie dazwischen, ähnlich wie bei Sicherheitsglas. Die vordere Schicht besteht aus extra klarem Glas. Mit diesem Spiegel wählen Sie die höchste Sicherheit und Klarheit.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

2023

Datensheet

Spiegelabdeckung für den Innenbereich

Spezifikationen

Artikel Nummer 10-0922.0005

Breite des Spiegelpaneels 2500 cm (maximale komplette Breite)

Höhe der Spiegelplatte 750 cm (maximale Höhe)

Material PVC Plane

Farbe Erhältlich in 24 verschiedenen RAL-Farben

Wasserabweisend Ja

Motortyp Rohrmotor (34kW)

Bedienung Automatisch

Spiegelaufhängung Aluminium-Aufhängeprofile

Befestigung Schrauben, Winkeleisen

Anpassungsoptionen Höhe, Breite und Bedienung

Lieferung / Montage Nach Absprache



Reitspiegel sicher abdecken und schützen

Möchten Sie die Spiegel Ihrer Reithalle schützen? Dann können Sie diese mit einer Spiegelabdeckung in Form eines Rollos abdecken. Diese Abdeckung aus PVC-Plane ist wasserdicht und in verschiedenen RAL-Farben erhältlich. Das Rollo ist mit einem Rohrmotor ausgestattet, den Sie einfach über die Fernbedienung steuern können. Mit nur einem Tastendruck ist Ihre Spiegelwand einsatzbereit oder ordentlich und sicher abgedeckt.

Möchten Sie gerne mehr darüber erfahren? Scannen Sie den QR-Code, um ein Online Video zur Funktionsweise anzusehen.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

Spiegelmontage im Innenbereich

Sicher, schnell und maßgefertigt



Langanhaltende Freude an Qualität

Wir montieren unsere Innenspiegel auf eine Rückwandkonstruktion aus speziell gefertigten Trägern. Diese Trägerkonstruktion beeinträchtigt den Spiegel kaum, so dass keine optischen Verzerrungen verursacht werden.



Eine sichere und stabile Konstruktion

Unsere Spiegelwände bestehen aus anodisierten Aluminiumprofilen, in welche die Spiegelteile eingesetzt werden. Durch diese Konstruktion ist der Spiegel als Ganzes nicht nur sehr stabil, sondern auch sicher. Die Spiegel können in jedem beliebigen Winkel aufgestellt werden.



Schnelle Montage, kurze Ausfallzeiten

Dank unserer modernen Maschinen und unserer langjährigen Expertise können wir Ihren Spiegel sicher, fachgerecht und in kürzester Zeit montieren. Dadurch kann Ihre Reithalle nach einer kurzen Unterbrechung sofort wieder genutzt werden.



Maßgeschneidert für jede Indoor-Halle

Dank unseres einzigartigen Systems können wir unsere Indoor-Reitspiegel in jeder Größe liefern. Das gilt auch für die Spiegelabdeckung (Spiegel Rollladen), die Sie zum Schutz anbringen lassen können. Egal welche Maße; bei FOSK finden Sie immer den passenden Spiegel.

2023



Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch

Spezifikationen

Artikel Nummer	10-0922.0001
Breite des Spiegelpaneels	285 cm (aufsteigend)
Höhe der Spiegelplatte	170 cm (Standard)
Spiegeloberfläche	4,8 m ² (nach Spiegelteil)
Spiegelstärke	6 mm
Spiegeltyp	Versilbert
Verarbeitung der Spiegelränder	Poliert und geschliffen (Standard)

Schutz	Sicherheitsfolie
Gewicht pro Paneel	Ca. 75 kg
Spiegelaufhängung	Aluminium-Aufhängeprofile
Befestigung	Bolzen, Winkelverbinder, Bodenpfosten
Anpassungsoptionen	Höhe, Breite und Aussparungen
Unterkonstruktion	Spezielle Metallkonstruktion
Lieferung / Montage	Nach Absprache



Eine sturmefeste Konstruktion

Wenn Sie über keine geeignete Außenwand verfügen, können wir den Spiegel mit einer sturmsicheren Konstruktion versehen. Diese besteht aus Stahlrohren, die fest im Boden verankert sind. Falls erforderlich, legen wir zunächst ein Betonfundament an, um ein Absinken zu verhindern. Es ist uns wichtig, dass Sie über Jahre hinweg Freude an unseren Spiegeln haben.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel

2023

Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch laminiert

Spezifikationen

Artikel Nummer 10-0922.0001

Breite des Spiegelpaneels 285 cm (aufsteigend)

Höhe der Spiegelplatte 170 cm (Standard)

Spiegelfläche 4,8 m² (nach Spiegelteil)

Spiegelstärke 6 mm

Spiegeltyp Versilbert (laminiert)

Verarbeitung der Spiegelränder Poliert und geschliffen (Standard)

Schutz Sicherheitsschaum

Gewicht pro Paneel Ca. 75 kg

Spiegelaufhängung Aluminium-Aufhängeprofile

Befestigung Bolzen, Winkelverbinder, Bodenpfosten

Anpassungsoptionen Höhe, Breite und Aussparungen

Unterkonstruktion Spezielle Metallkonstruktion

Lieferung / Montage Selbstbau-Set / Nach Absprache



Eine solide Wahl

Seit kurzem haben wir einen neuen Ständertyp für unsere Reitplatzspiegel. Dieser Ständer nimmt weniger Platz ein. Er steht auch stabiler als der andere Ständer, hat weniger Probleme mit Absenkungen und ist schneller aufzubauen. Schließlich können Sie bei diesem Ständer eine Platzierung mit Hilfe von Schraubpfählen wählen. Dadurch steht Ihr Spiegel noch schneller und noch stabiler.



Standardmäßige
3-Jahres-Garantie*



Professionell
Montage



Besonders klare
Spiegel



Spiegelmontage in Ihrer Außenanlage

Sturmsicher und ganz nach Ihren Wünschen



Optimal ausgestattet und justiert

Wir haben spezielle Halterungen für unsere Außenspiegel, mit denen der Spiegel perfekt ausgerichtet und in dem von Ihnen gewünschten Winkel gebracht werden kann.



Eine sturmefeste Konstruktion

Für Reitspiegel im Außenbereich verwenden wir eine robuste Stahlkonstruktion, die gut im Boden verankert ist. Dank dieser soliden Konstruktion ist Ihr Spiegel jedem Wetter gewachsen.



Schnelle Montage, kurze Ausfallzeiten

Dank unserer modernen Maschinen und unserer langjährigen Expertise können wir Ihren Spiegel nicht nur sicher und fachgerecht, sondern auch in kürzester Zeit montieren. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Außenanlage nach einer nur kurzen Unterbrechung



Maßanfertigungen von höchster Qualität

Bei FOSK Mirrors fertigen wir Spiegel in unserer eigenen Werkstatt an. Auf diese Weise können wir immer für die Qualität unserer Spiegel garantieren und Maßanfertigungen anbieten, die ganz Ihren Wünschen entsprechen.



Selbstbau-Set

In 9 Schritten ist Ihr Reitplatzspiegel einsatzbereit

Alles in einem Paket

Mit unserem Selbstbau-Set können Sie Ihren Reitplatzspiegel selbst montieren. Erhältlich in jeder Länge, von einem kleinen Spiegel direkt an der Hufschlaglinie bis hin zu einer langen Spiegelwand für die gesamte kurze Seite. Jedes Set enthält eine klare Anleitung, mit der Sie den Spiegel Schritt für Schritt zusammenbauen können. Im Set finden Sie auch alle Befestigungsmaterialien, die Sie benötigen, von Balken und Eckwinkeln für die Konstruktion bis hin zu Glas- und Füllblöcken, um Ihren Spiegel perfekt auszurichten. Mit diesem Set können Sie Ihren Spiegel einfach selbst montieren.

- ✓ Die höchste Sicherheit
- ✓ Schnelle Montage innen und außen
- ✓ Minimale optische Verzerrung
- ✓ Alle Arten von Anpassungen möglich
- ✓ Niederländische Herstellung in eigener Werkstatt
- ✓ Unverbindlicher Fernsupport



Langfristige Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte erhalten Sie eine Standardgarantie* von 3 Jahren.



Lieferung in ganz Europa

Wir liefern und montieren unsere Spiegel in ganz Europa.

2023

Was macht unsere Reitspiegel einzigartig?



Kondensationsschutz




Stoßsicher



Minimale optische Verzerrung



Sorgfältig durchdachte Konstruktion



Optimal eingestellt



In jedem Maß erhältlich



Ausgezeichneter Schutz



TÜV-zertifiziert

Haben Sie noch Fragen oder benötigen weitere Informationen?

Besuchen Sie www.foskmirrors.com. Falls Sie Lieber persönlich mit uns sprechen wollen, erreichen Sie uns unter +31 513 410000. Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören!

